

Aplicaciones

Agricultura

Características principales

Se entrega con la estructura y con la interfaz mecánica.

Conjunto de latiguillos incluido.


Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con telescópicas
Manipulador de balas de heno con dientes, altura 1 m, 1,2 m - 1,6 m de diámetro, QT	6922897-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL26.60 Cabina alta 100 IIIA, TL26.60 Cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 Cabina baja 100 IIIA, TL26.60 Cabina baja 100 IV, TL26.60 cabina baja 75 IV, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina alta 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta 100 IV, TL30.60 Cabina alta 75 IV, TL30.60 Cabina baja 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja 100 IV, TL30.60 Cabina baja 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 AGRI Cabina baja 100 IV, TL30.70 Cabina baja 100 IV, TL30.70 Cabina baja 75 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA
Manipulador de balas de heno con dientes, altura 1,4 m, 1,2 m - 1,6 m de diámetro, QT	7175977-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL26.60 Cabina alta 100 IIIA, TL26.60 Cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 Cabina baja 100 IIIA, TL26.60 Cabina baja 100 IV, TL26.60 cabina baja 75 IV, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina alta 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta 100 IV, TL30.60 Cabina alta 75 IV, TL30.60 Cabina baja 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja 100 IV, TL30.60 Cabina baja 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 AGRI Cabina baja 100 IV, TL30.70 Cabina baja 100 IV, TL30.70 Cabina baja 75 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA
Manipulador de balas de heno con dientes, altura 1 m, 1,2 m - 1,6 m de diámetro, MT	7194875-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA
Manipulador de balas de heno con dientes, altura 1,4 m, 1,2 m - 1,6 m de diámetro, MT	7194876-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA

Descripción	Número de referencia	Compatible con telescópicas
Manipulador de balas de heno con tubos, 1 m - 1,3 m de diámetro, QT	6922899-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL26.60 Cabina alta 100 IIIA, TL26.60 Cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 Cabina baja 100 IIIA, TL26.60 Cabina baja 100 IV, TL26.60 cabina baja 75 IV, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina alta 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta 100 IV, TL30.60 Cabina alta 75 IV, TL30.60 Cabina baja 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja 100 IV, TL30.60 Cabina baja 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 AGRI Cabina baja 100 IV, TL30.70 Cabina baja 100 IV, TL30.70 Cabina baja 75 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA
Manipulador de balas de heno con tubos, 1,4 m - 1,6 m de diámetro, QT	7175823-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL26.60 Cabina alta 100 IIIA, TL26.60 Cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 Cabina baja 100 IIIA, TL26.60 Cabina baja 100 IV, TL26.60 cabina baja 75 IV, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina alta 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta 100 IV, TL30.60 Cabina alta 75 IV, TL30.60 Cabina baja 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja 100 IV, TL30.60 Cabina baja 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 AGRI Cabina baja 100 IV, TL30.70 Cabina baja 100 IV, TL30.70 Cabina baja 75 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA
Manipulador de balas de heno con tubos, 1,6 m - 1,8 m de diámetro, QT	7175947-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL26.60 Cabina alta 100 IIIA, TL26.60 Cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 Cabina baja 100 IIIA, TL26.60 Cabina baja 100 IV, TL26.60 cabina baja 75 IV, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina alta 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta 100 IV, TL30.60 Cabina alta 75 IV, TL30.60 Cabina baja 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja 100 IV, TL30.60 Cabina baja 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 AGRI Cabina baja 100 IV, TL30.70 Cabina baja 100 IV, TL30.70 Cabina baja 75 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA
Manipulador de balas de heno con tubos, 1 m - 1,3 m de diámetro, MT	7194872-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL26.60 Cabina alta 100 IIIA, TL26.60 Cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 Cabina baja 100 IIIA, TL26.60 Cabina baja 100 IV, TL26.60 cabina baja 75 IV, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina alta 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta 100 IV, TL30.60 Cabina alta 75 IV, TL30.60 Cabina baja 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja 100 IV, TL30.60 Cabina baja 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 AGRI Cabina baja 100 IV, TL30.70 Cabina baja 100 IV, TL30.70 Cabina baja 75 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA
Manipulador de balas de heno con tubos, 1,4 m - 1,6 m de diámetro, MT	7194873-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL26.60 Cabina alta 100 IIIA, TL26.60 Cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 Cabina baja 100 IIIA, TL26.60 Cabina baja 100 IV, TL26.60 cabina baja 75 IV, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina alta 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta 100 IV, TL30.60 Cabina alta 75 IV, TL30.60 Cabina baja 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja 100 IV, TL30.60 Cabina baja 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 AGRI Cabina baja 100 IV, TL30.70 Cabina baja 100 IV, TL30.70 Cabina baja 75 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA

Descripción	Número de referencia	Compatible con telescópicas
Manipulador de balas de heno con tubos, 1,6 m - 1,8 m de diámetro, MT	7194874-BCT	TL360, TL470, TL470HF, TL360 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA, TL43.80HF IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA

Pesos y dimensiones



Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Manipulador de balas de heno con dientes, altura 1 m, 1,2 m - 1,6 m de diámetro, QT	6922897-BCT	227.0	227.0	-	1300.0	-
Manipulador de balas de heno con dientes, altura 1,4 m, 1,2 m - 1,6 m de diámetro, QT	7175977-BCT	241.0	241.0	-	1300.0	-
Manipulador de balas de heno con dientes, altura 1 m, 1,2 m - 1,6 m de diámetro, MT	7194875-BCT	219.0	219.0	-	1300.0	-
Manipulador de balas de heno con dientes, altura 1,4 m, 1,2 m - 1,6 m de diámetro, MT	7194876-BCT	233.0	233.0	-	1300.0	-
Manipulador de balas de heno con tubos, 1 m - 1,3 m de diámetro, QT	6922899-BCT	216.0	216.0	-	947.0	-
Manipulador de balas de heno con tubos, 1,4 m - 1,6 m de diámetro, QT	7175823-BCT	265.0	265.0	-	1076.0	-
Manipulador de balas de heno con tubos, 1,6 m - 1,8 m de diámetro, QT	7175947-BCT	295.0	295.0	-	1400.0	-
Manipulador de balas de heno con tubos, 1 m - 1,3 m de diámetro, MT	7194872-BCT	208.0	208.0	-	879.0	-
Manipulador de balas de heno con tubos, 1,4 m - 1,6 m de diámetro, MT	7194873-BCT	257.0	257.0	-	1076.0	-
Manipulador de balas de heno con tubos, 1,6 m - 1,8 m de diámetro, MT	7194874-BCT	287.0	287.0	-	1395.0	-